



Calendario 2022

TUMBAPATO®

tumbapatomx

tumbapato.com





Enero

El ganado blanco y negro de la raza Holstein, es quizás el de mayor popularidad y reconocimiento a nivel mundial. La vaca Holstein es grande, elegante y fuerte, con un peso promedio de 650 kilos y una alzada aproximada de 1,50 metros.

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

tumbapatomx





Febrero

Su origen queda confinado a lo que es la parte media oriental del país Helvético. La raza Pardo Suiza es famosa en todo el mundo y es la segunda raza por su rendimiento lechero.

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

tumbapatomx

tumbapato.com





Marzo

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


29

30

31

Las razas de carne se caracterizan por:

- Lomo recto
- De estructura rectangular
- Pierna con alto contenido de carne (pierna llena)
- Cuello corto y ancho
- Pecho ancho



Abriil

Los sistemas de ordeño automático tienen el potencial de aumentar la producción de leche hasta en un 12%, disminuir la mano de obra hasta en un 18% y, al mismo tiempo, mejorar el bienestar de las vacas lecheras en el momento de ser ordeñadas.

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

tumbapatomx

tumbapato.com



 **TumbaPatoTV**



Mayo

Muy positivo resulta desinfectar el ombligo del becerro tan pronto como se pueda, tras el nacimiento de la cría, utilizando para ello una solución de yodo al 7 por ciento y de 12 por ciento unas 18 horas después de haber nacido. La zona del ombligo y el cordón umbilical deben de ser cubiertos totalmente con esta solución de yodo.

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

tumbapatomx

tumbapato.com



 **TumbaPatoTv**



Junio

Por lo general, se considera que por cada 2 kg. de producción de leche, las vacas de razas grandes como la Holstein, deben de comer por lo menos 1 kg de materia seca, al comer menos de esto ocasiona pérdida de peso y se traduce en una pobre condición corporal y las vacas son más susceptibles a desordenes metabólicos.

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


tumbapatomx

tumbapato.com





Julio



Los dos meses de edad del ternero deberían coincidir con el inicio del entore, de manera que el efecto de la supresión del amamantamiento sea máximo. En ese momento, el ternero ya es rumiante funcional, y la leche que aporta la madre satisface una proporción muy baja de sus requerimientos.

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

tumbapatomx





Agosto

Alta fertilidad, facilidad de parto, buena producción lechera, gran habilidad materna, resistencia a enfermedades y elevada ganancia de peso, así como de un gran rendimiento de la canal. Nunca tendrán cuernos y sus hijos heredan esta gran ventaja. La carne del ganado Angus, goza de una bien ganada fama mundial.

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

tumbapatomx

tumbapato.com





Septiembre

El control sobre el traslado de animales, sus productos y subproductos es un instrumento fundamental para establecer la trazabilidad de los mismos, determinar el origen de los eventos sanitarios y evitar su difusión.

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

tumbapatomx

tumbapato.com





Octubre

Con datos del INEGI, México contabilizó a Octubre 2021; 174,778 cabezas de ganado bovino para producción de canal.

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

tumbapatomx





Noviembre

Es importante dotar de agua limpia y fresca a las vacas para que la tengan disponible durante todo el día. De la misma manera es aconsejable limpiar día con día los comederos y bebederos de las vacas.

<i>Sun</i>	<i>Mon</i>	<i>Tue</i>	<i>Wed</i>	<i>Thu</i>	<i>Fri</i>	<i>Sat</i>
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

tumbapatomx

tumbapato.com





Diciembre

Las pasturas o forrajes son los alimentos con los que cubren todas sus necesidades claves: mantenimiento, crecimiento preñez y desarrollo corporal.

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

tumbapatomx

tumbapato.com

